



Przykład zabudowy  
Nawierzchnia brukowa do kl. A 15 - B 125




RUSZT ŻELIWNY



\* h ≥ wysokość korytka pomniejszona o 10 cm

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580	A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Fundament: szerokość b / grubość d / wysokość h (w cm)	10 / 10 / *	10 / 10 / *				
Podana klasa betonu to klasa minimalna						
EN 206-1 / DIN 1045-2	fundament nie narażony na przemarzanie	C 20/25	C 20/25			
	fundament narażony na przemarzanie	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1			

<div><div><div><div><div><div></div><div><div><div><span></span></div><div><div>MIASTO ORZESZE</div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><div>PROJEKT ZAMIENNY</div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Data <b>09.2016</b>		Inwestor MIASTO ORZESZE 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21	
	Lokalizacja Orzesze, ul. Bukowińska 2-4, Wawrzyńca 23, "MKS Sokół" dz.nr.: 1325/213 608/213 1229/213 1351/213 1352/213 1278/213		Temat Projekt zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowińska w Orzeszu	
	konstrukcja		Detal odwodnienia liniowego	
projektant	linia	rozmiar	nr uprawnień	podpis
mgr inż. arch.	<b>Tomasz</b>	<b>Zakrzewski</b>	9/10/SLOKK	
sprawdzał				Rys. Nr.