

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.1	0101-01 0101-02	15*13	m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .	m ²		
d.1	0103-01	195	m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
3	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami	m ²		
d.1	0201-02	195	m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01	195	m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-02	Krotność = 27 195	m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
2		URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
6		Montaż zestawu zabawowego	szt.		
d.2	wycena indywidualna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7		Montaż huśtawki podwójnej	szt.		
d.2	wycena indywidualna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8		Montaż urządzenia huśtawka równoważna ważka	szt.		
d.2	wycena indywidualna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9		Montaż bujaków sprężynowych	szt.		
d.2	wycena indywidualna	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10		Montaż karuzeli platformowej z siedzonymi	szt.		
d.2	wycena indywidualna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11		Montaż zestawu do gry w kółko i krzyżyk	szt.		
d.2	wycena indywidualna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12		Montaż tablicy z regulaminem	szt.		
d.2	wycena indywidualna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-23	Osadzenie tulei do montażu urządzeń	szt.		
d.2	0309-02 analogia	10+4+2+1+1+4+2	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
14	KNR 2-21	Ławki z profili stalowych, siedzenie i oparcie drewniane	szt.		
d.2	0607-02 analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15		Montaż stojaka na rowery,	szt.		
d.2	wycena indywidualna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	(15+15+13+13)*0.3*0.3*0.20	m ³	1.01	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia krawężnik z granulatu SBR 15*2+13*2		RAZEM	1.01
d.2	0407-05		m		
			m	56.00	
				RAZEM	56.00
18	wycena indywidualna	Montaż lampy solarnej	szt		
d.2			szt	1.00	
		1		RAZEM	1.00