

Orzesze, 14.12.2015 roku.

RZP.271.21.2015

Informacja na stronę internetową, której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Miasta Orzesze i jednostek organizacyjnych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Miasta Orzesze oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Miasto Orzesze i jednostki organizacyjne na okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2018 r.

Na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 907 z 2013r. z późniejszymi zmianami) poniżej udzielam wyjaśnień na przesłane zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuję zmian SIWZ:

PYTANIA UBEZPIECZYCIELA - WYKONAWCY 1

Pytanie: 1

Prosimy o informacje czy w którejkolwiek z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia przez Zamawiającego, prowadzona jest działalność: wysypiska śmieci, sortowni czy też spalarni śmieci, biogazowni. Jeżeli tak prosimy o podanie następujących informacji:

- a) łącznej wartości mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów budynków/budowli wyposażenie maszyn itd
- b) szczegółowe wskazanie procesów technologicznych
- c) konstrukcji budynków
- d) zabezpieczeń ppoż i pkradzieżowych
- e) co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie ?
- f) czy w okresie zamówienia Zamawiający planuje nabyć/wybudować/przejąć obiekty o takim przeznaczeniu?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje że nie prowadzi działalności wysypiska śmieci, sortowni czy też spalarni śmieci, biogazowni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że prowadzi jedynie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na ul. Szklarskiej 22 w Orzeszu. Funkcjonuje od 2013 roku. Powierzchnia ok. 400m². Obecny firma obsługująca to REMONDIS Sp. z o.o.

Pytanie: 2

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam

prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuję że na bieżąco są prowadzone remonty, modernizacje z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa budowlanego. Prowadzone prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu.

Planowane inwestycje to: rozbudowa budynku szkoły poprzez dobudowę przedszkola połączonego za pomocą łącznika, budowa nowych placów zabaw, budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 3, budowa zaplecza kontenerowego poziomego na boisku „Sokół” w Orzeszu.

Pytanie 3: brak treści pytania.

Pytanie: 4

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli kradzieży zwykłej w wysokości 5% szkody nie mniej niż 500 zł lub innej akceptowalnej

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej kwotowej w wysokości 500,00zł.

Pytanie: 5:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli robót budowlano-remontowych w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł lub innej akceptowalnej.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy.

Pytanie: 6

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tytułu organizacji imprez nie zawiera imprez obejmujących sporty motorowe, lotnicze, motorowodne oraz sporty ekstremalne

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony OC z tytułu organizacji imprez nie zawiera imprez obejmujących sporty motorowe, lotnicze, motorowodne.

Pytanie: 7

Prosimy o informację czy pokazy fajerwerków są obsługiwane przez profesjonalne firmy zajmujące się tego typu pokazami?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający ewentualnego tego typu pokazy zleca firmom specjalistycznym (profesjonalnym).

Pytanie: 8

Prosimy o podanie liczby imprez organizowanych przez Zamawiającego w ciągu roku?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuje, że Gmina będzie corocznie w czerwcu, organizować imprezę masową „Dni Orzesza”. Na terenie gminy będą organizowane również imprezy towarzyszące zbiórce związanej z „Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy”.

Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje organizacji innych imprez masowych jednakże ze względu na zawarcie umowy na okres 30 miesięcy nie może wykluczyć organizacji w dalszej perspektywie innych imprez.

Pytanie: 9

Prosimy o informacje jak często przeprowadzane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni drogowej, czy przeglądy potwierdzone są stosownymi protokołami. W jakim czasie po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu dróg dokonywane są naprawy uszkodzeń?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuje, iż objazdy kontrolne są przeprowadzane 1 raz w ciągu roku, potwierdzone protokołem. W przypadku zgłoszeń prowadzone są również wyjazdy interwencyjne.

Pytanie: 10

Prosimy o informację:

- czy Zamawiający ma podpisaną umowę z podmiotem zajmującym się robotami konserwacyjnymi, remontami częściowymi i interwencyjnymi
- czy umowa nakłada na wykonawcę określone terminy wykonania napraw
- czy wykonawca ma nałożony obowiązek posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
- czy umowa nakłada na wykonawcę stosowne kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte, bądź też nieterminowe wykonanie naprawy

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje że bieżące naprawy, konserwacje remonty drobne niewymagające pozwolenia na budowę w obiektach mogą być wykonywane przez zatrudnionych konserwatorów. Większe parce są przeprowadzane przez firmy zewnętrzne. W zakresie utrzymania dróg Zamawiający ma obecnie podpisaną umowę z podmiotem zewnętrznym. Nowe postępowanie przetargowe od 01 stycznia wyłoni nowego wykonawcę. W umowie zawarte zostaną kwestie związane z karami umownymi jak również wymóg posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Pytanie: 11

Prosimy o informację czy i w jakim zakresie działalności Zamawiającego wchodzić oczyszczalnia ścieków oraz dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków oraz dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający informuje, że jednostka gminna ZGKiM w swoich zasobach posiada 2 oczyszczalnie ścieków, i odpowiada za odprowadzanie ścieków. Za dostarczanie wody odpowiada podmiot zewnętrzny - RPWiK w Tychach S.A.

Pytanie: 12

Prosimy przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16.12.2015r.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został wyznaczony na 17.12.2015 roku.

Pytanie: 13

Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący.

Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w opisie przedmiotu zamówienia zapisów:

Zamawiający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,

- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuje, że ogólny stan dróg jest zadowalający, na bieżąco są przeprowadzane remonty, jest przygotowany plan remontów na kolejny rok.

Zimowym utrzymaniem dróg (akcja zima) zajmuje się firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian treści zawartej w SIWZ w przedmiotowym zakresie pytania.

Pytanie: 14.

Czy do zadań Zamawiającego należy:

- zaopatrzenie mieszkańców w wodę?
- dowóz dzieci do szkoły?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuje, że zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zajmuje się podmiot zewnętrzny RPWiK w Tychach S.A.

Dowóz dzieci do szkoły odbywa się dwoma gimbusami oraz dwoma busami przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Zakres ten jest zlecony innym podmiotom gospodarczym.

Pytanie: 15.

W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby miejsc postojowych oraz informacji czy spełnia poniższe warunki:

- 1) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
- 2) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozoru widzi cały teren parkingu,
- 3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu z pomieszczenia dozoru,
- 4) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru),
- 5) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozującą parking.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający informuje że posiada parkingi ogólnodostępne. Nie posiada parkingów płatnych, strzeżonych.

Pytanie: 16.

Czy w okresie od 1997r. w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występowały powodzie? Jeśli tak, prosimy o informację o wysokości szkód oraz wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuje, że nie prowadził dokumentacji w oczekiwanym zakresie. W omawianym okresie nie wystąpiła powódź. Jednakże na podstawie posiadanej wiedzy w 2010 roku doszło do dwóch podtopień w wyniku

podniesienia się wód gruntowych w Gimnazjum Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej Nr 5. Szkody nie były zgłoszone i wypłacane przez ubezpieczycieli.

Pytanie: 17.

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty? – jeśli tak to, proszę o podanie ich liczby, jaki jest ich stan, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane w okresie zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający informuje że do ubezpieczenia nie są wykazane mosty.

Pytanie: 18.

Prosimy o wprowadzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla następującego mienia: nakłady inwestycyjne, gotówka, mienie pracownicze, mienie osobiste członków OSP i MDP, mienie niskocenne + grupa 8 KŚT, zbiory biblioteczne, budowle nieujęte w systemie sum stałych, inne mienie.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w systemie sum stałych

Pytanie: 19.

Prosimy o zmniejszenie podlimitu sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku z utrzymaniem , zarządzaniem drogami i ulicami, chodnikami oraz drogami wewnętrznymi z 1 mln zł do 500.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 20.

Prosimy o zmniejszenie podlimitów sumy gwarancyjnej do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w:

- odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży Miejskiej
- odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez jednostki OSP i MDP w związku z prowadzonymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 21.

Prosimy o wprowadzenie limitu w wys. 1 mln zł do klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIA UBEZPIECZYCIELA - WYKONAWCY 2

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w systemie sum stałych

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w systemie sum stałych

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula okresowej kontroli stanu technicznego obiektów – Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonywania okresowej kontroli stanu technicznego sprawności ubezpieczanych obiektów zgodnie z właściwymi przepisami prawa budowlanego oraz dysponowania i potwierdzenia powyższych kontroli protokołami okresowych przeglądów (corocznych), a także posiadania książki obiektu budowlanego wraz z aktualnymi wpisami przeglądów technicznych oraz wykonywanych prac. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wglądu do niniejszych dokumentów.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia proponowanej ww. klauzuli.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula zabezpieczenia obiektów budowlanych – w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia w ubezpieczonym mieniu, to Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o szkodzie zabezpieczenia, naprawy uszkodzonego mienia, nie powodującego tym samym dalszego powiększania się szkody. Ubezpieczający zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej wiadomości o tych zagrożeniach. Przedmiotowa klauzula dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Dodatkowo zaleca się, aby wszelkie prace remontowe oraz konserwacyjne były wykonywane przez podmioty do tego uprawnione, posiadające stosowne uprawnienia oraz wiedzę w tym zakresie oraz legitymujące się odpowiednią polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowany zapis (treść klauzuli). Jednocześnie Zamawiający informuje, że po powzięciu informacji o wystąpieniu szkody będzie w miarę posiadanych możliwości zabezpieczał pozostałe mienie aby szkoda się nie powiększała.

4. Czy budynki, które mają być objęte ubezpieczeniem wykonywane są przeglądy okresowe instalacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, iż w budynkach które mają być objęte ubezpieczeniem wykonywane są przeglądy okresowe instalacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

5. Czy budynki, które mają być objęte ubezpieczeniem spełniają warunki wymagane przepisami o ochronie przeciwpożarowej?

Odpowiedź na pytanie nr 5 : Zamawiający informuje, iż w budynkach które mają być objęte ubezpieczeniem spełniają warunki wymagane przepisami o ochronie przeciwpożarowej

6. Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Odpowiedź na pytanie nr 6 : Zamawiający informuje, iż objazdy kontrolne są przeprowadzane 1 raz w ciągu roku, potwierdzone protokołem. W przypadku zgłoszeń prowadzone są również wyjazdy interwencyjne.

7. Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź na pytanie nr 7 : Zamawiający informuje, iż obecnie wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia nie ma budynków, które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jednakże gdyby do takiej sytuacji doszło Zamawiający wprowadza klauzulę mienia wyłączonego z działalności.

8. Prosimy o przedstawienie wykazu dróg, mostów i przepustów drogowych, które będą przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 8 : Zamawiający informuje, iż oczekiwany wykaz stanowi załącznik do wniosku UM Orzesze znajdujący się w Załączniku nr 8 do SIWZ.

9. Czy w przypadku przepustów drogowych, dróg i mostów dokonywane są przeglądy zgodnie z przepisami prawa o drogach publicznych oraz prawa budowlanego. Czy powyższe przeglądy potwierdzone są stosownymi dokumentami (protokołami).

Odpowiedź na pytanie nr 9 : Zamawiający informuje, iż przeglądy są przeprowadzane i dokumentowane protokołami.

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu do odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu będącym w pieczy, pod kontrolą, dozorem itp.

Proponowany zapis: W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za mienie przechowywane, pod kontrolowane lub dozorem itp, w tym mieniu przechowywane w szatniach wprowadza się obowiązek zamykania i dozoru szatni.

Odpowiedź na pytanie nr 10 : Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu do odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu będącym w pieczy, pod kontrolą, dozorem itp. w zaproponowanej treści „*w tym mieniu przechowywane w szatniach wprowadza się obowiązek zamykania i dozoru szatni*”.

11. Prosimy o informacje jakie czynności prewencyjne poczynił Zamawiający, aby zapobiec występowaniu szkód w poszczególnych ryzykach w kolejnym okresie ubezpieczeniowym.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający na bieżąco stara się dokonywać bieżących remontów i modernizacji budynków oraz pozostałej infrastruktury, rozbudowa oświetlenia, poprawa jakości stanu dróg na terenie Gminy, posiadanie 3 zarządców nieruchomości.

12. Prosimy o modyfikację treści klauzuli automatycznego pokrycia.

Poniżej nasza propozycja:

Klauzula automatycznego pokrycia - do 20% łącznej sumy dla danego rodzaju ubezpieczonego mienia podanego w przetargu. Ubezpieczony ma obowiązek zgłoszenia do Ubezpieczyciela nowo nabytego mienia podlegające ubezpieczeniu. Po drugim i dziesiątym miesiącu funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowej w danym okresie ubezpieczenia zostanie przeprowadzona aktualizacja wszystkich rodzajów mienia. Aktualizacja zostanie dostarczona do ubezpieczyciela do 30 dni po tych okresach. W przypadku gdy wartość nowo ubezpieczanego mienia w trakcie trwania **rocznej** umowy ubezpieczenia nie przekroczy 20 % sumy ubezpieczenia podanej w przetargu dla danej grupy mienia (np. od ognia i innych zdarzeń losowych) Ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu doubezpieczenia mienia. W sytuacji gdy wartość nowo ubezpieczanego mienia przekroczy 20 % sumy ubezpieczenia podanej w przetargu Ubezpieczyciel powiadomi o tym fakcie bezzwłocznie

Ubezpieczającego. W przypadku wzrostu wartości mienia ponad 20%. Ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie od nadwyżki ponad wyznaczony limit.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną treść. Intencją nie jest aby limity dotyczyły poszczególnego okresu ubezpieczenia. Intencją jest wprowadzenie limitu na cały okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2016 roku do 30.06.2018 roku.

13. Prosimy o informację czy drogi ubezpieczone są w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia jest wykazana część takiej infrastruktury. Wykaz zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ – mienie wykazane przez UM.

14. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy wyłączyć odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przedmiotowe ograniczenie. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

15. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży Miejskiej prosimy wyłączyć odpowiedzialność za szkody będące następstwem interwencji z użyciem przymusu bezpośredniego

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży Miejskiej będące następstwem interwencji z użyciem przymusu bezpośredniego.

16. Prosimy o podanie maksymalnego PML pod jedną jednostką adresową

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuje, że maksymalny PML jest określany na poziomie 4 -5 mln zł, jako wartość budynków.

PYTANIA UBEZPIECZYCIELA - WYKONAWCY 3

Dotyczy wszystkich zadań

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16.12.2015r

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został wyznaczony na 17.12.2015 roku.

2. Prosimy o udostępnienie w wersji Microsoft Excel załącznika nr 6 (Sumy ubezpieczenia i gwarancyjne do Zadania 1)

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiotowy załącznik do SIWZ w wersji edytowalnej.

3. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w przedmiotowym zapytaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, że pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.

Zadanie nr 1:

4. Prosimy o informację, czy Zamawiający w chwili obecnej posiada ochronę ubezpieczeniową tożsamą z wnioskowanym w zapytaniu zakresem i limitami odpowiedzialności? W przypadku występowania istotnych różnic proszę o ich wskazanie.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje że obecna ochrona zawiera ryzyka obecnie oczekiwane w SIWZ. Zamawiający informuje, iż aktualnie posiada ochronę ubezpieczeniową zbliżoną do wnioskowanej w zapytaniu zakresem i limitami odpowiedzialności. Zamawiający jednocześnie informuje że obecny program ubezpieczeniowy dla UM Orzesze i jednostek organizacyjnych został wprowadzony na bazie oferty InterRisk T.U. S.A. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Adres strony internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie: <http://bip.orzesze.pl/>

5. Czy w ostatnich 3 latach w lokalizacjach będących miejscem ubezpieczenia wystąpiła powódź lub podtopienie?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuje, że w omawianym okresie nie wystąpiła powódź w lokalizacjach będących miejscem ubezpieczenia .

6. W odniesieniu do ryzyka powodzi, podtopienia oraz deszczu nawalnego prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. W odniesieniu do ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% nie mniej niż 5 000 PLN w każdej szkodzie

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. W odniesieniu do klauzuli wandalizmu / dewastacji (z włączeniem graffiti) wnosimy o wprowadzenie udziału własnego w szkodzie w wysokości 10% nie mniej niż 400 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy wymagane stosownymi przepisami prawa.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy wymagane stosownymi przepisami prawa.

10. W przypadku posiadania budynków w złym i awaryjnym stanie technicznym prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje, iż nie posiada budynków o złym lub awaryjnym stanie technicznym, które wnioskowane są do objęcia ubezpieczeniem.

11. Proszę o informację czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki drewniane. Jeżeli tak proszę o informację nt. lokalizacji i sum ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków drewnianych (w których ściany zewnętrzne, konstrukcja nośna i pokrycie dachu są drewniane).

12. Prosimy o podanie lokalizacji ubezpieczanego mienia w przypadku budynków starszych niż 50 lat.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający informuj, że rok budowy zawierają wnioski stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ. Przykładowa lokalizacja budynku starszego niż 50 lat to Orzesze ul. Bukowina 19-21 SP Nr 2.

13. Prosimy o wykazanie przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuj, że informacje zawierają wnioski stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ.

14. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuje, iż nie posiada budynków o złym lub awaryjnym stanie technicznym, które wnioskowane są do objęcia ubezpieczeniem.

15. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

16. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie dotyczy.

17. W odniesieniu do katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie poniższego ograniczenia:

Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- wynikiłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę
- powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę klauzuli katastrofy budowlanej.

18. W odniesieniu do Katastrofy budowlanej proszę o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% nie mniej niż 5 000 PLN w każdej szkodzie

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający informuje, że oczekiwany poziom udziału własnego (franszyzy redukcyjnej) jest ujęty w Załączniku nr 5 do Zadania nr 1 zawartego w SIWZ.

19. W odniesieniu do klauzuli drobnych prac budowlano-remontowych prosimy o dopisanie poniższego uzupełnienia Przez drobne prace remontowo-budowlane rozumiane są prace które: - nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę; - nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/ budowli, w którym są prowadzone

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający nie dokonuje zmian treści klauzuli prac budowlano-montażowych. Jednocześnie Zamawiający podał dodatkowe informacje w odpowiedzi na pytanie 2 ubezpieczyciela 1.

20. W odniesieniu do klauzuli działania śniegu lub lodu prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek naporu śniegu jeżeli szkoda nastąpiła z powodu zaniedbania w odśnieżaniu dachu.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Planowane inwestycje to: rozbudowa budynku szkoły poprzez dobudowę przedszkola połączonego za pomocą łącznika, budowa nowych placów zabaw, budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 3, budowa zaplecza kontenerowego poziomego na boisku „Sokół” w Orzeszu.

Wymagane prace będą prowadzone w oparciu o odpowiednie zezwolenia i zgłoszenia do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wskazanie najdroższego, o największej sumie jednostkowej, mienia przyjętego do ubezpieczenia wraz z podaniem roku produkcji tego mienia.

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający informuje że najdroższymi jednostkowo urządzeniami w zakresie sprzętu elektronicznego są:

**Serwer HP ML350 wartość 65.186,50zł, rok produkcji 2007,
serwer IBM wartość 64.584,36zł, rok produkcji 2009,
UPS o wartości 33.000,00zł, rok produkcji 2014.**

23. Prosimy o potwierdzenie że ochroną Odpowiedzialności Cywilnej nie są objęte imprezy obejmujące sporty ekstremalne, lotnicze, motorowe, oraz takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony OC z tytułu organizacji imprez nie zawiera imprez obejmujących sporty motorowe, lotnicze, motorowodne.

24. Prosimy o potwierdzenie że ochroną nie mają być objęte imprezy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający potwierdza że ochroną nie mają być objęte imprezy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej.

25. Jeżeli zakresem ochrony Odpowiedzialności Cywilnej objęte są także szkody związane z pokazami pirotechnicznymi i sztucznych ogni prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu „pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem pokazów pirotechnicznych i sztucznych ogni”

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający ewentualnego tego typu pokazy zleca firmom specjalistycznym (profesjonalnym). Zamawiający nie wprowadza dodatkowego zapisu.

26. Prosimy o potwierdzenie że ochroną nie ma być objęta Odpowiedzialność Cywilna za choroby zawodowe

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający potwierdza, iż ochroną w zakresie OC nie są objęte choroby zawodowe.

27. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

28. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający potwierdza, iż nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że prowadzi jedynie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na ul. Szklarskiej 22 w Orzeszu. Funkcjonuje od 2013 roku. Powierzchnia ok. 400m². Obecny firma obsługująca to REMONDIS Sp. z o.o.

29. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem

oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający potwierdza, że prowadzi jedynie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na ul. Szklarskiej 22 w Orzeszu. Funkcjonuje od 2013 roku. Powierzchnia ok. 400m². Obecny firma obsługująca to REMONDIS Sp. z o.o. Pozostałego opisanego zakresu Zamawiający nie prowadzi.

30. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający potwierdza, iż zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego

31. Odnośnie zapisów dotyczących wykonywania władzy publicznej prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów w treści:

1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:

- a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
- b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
- c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
- d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa

2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
- e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zapisów.

32. W odniesieniu do zapisów odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży wnosimy o zmianę sublimitu odpowiedzialności z 500 000 zł na 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający zmienia wartość sublimitu odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży Miejskiej. Wprowadza się sublimit w wysokości 300 000,00zł.

33. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu.

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający potwierdza, iż dla szkód w ryzyku OC wyrządzonych przez podwykonawców ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu.

34. Prosimy o wyłączenie z OC za szkody w mieniu pracowników kradzieży pojazdu i kradzieży mienia z pojazdu.

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający potwierdza, iż nie jest jego intencją odpowiedzialność w ryzyku OC za szkody spowodowane kradzieżą pojazdu i kradzieżą mienia z pojazdu.

35. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w OC działalności przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający potwierdza, iż nie jest jego intencją odpowiedzialność w ryzyku OC za szkody z tytułu przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

36. Prosimy o potwierdzenie, że w OC pracodawcy franszyza redukcyjna wynosić będzie wysokość świadczenia ZUS.

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający potwierdza, iż w ryzyku OC (klauzula pracodawcy) wypłata odszkodowania zostanie pomniejszona o wysokość wypłaconego świadczenia ZUS.

Zadanie nr 2

37. W odniesieniu do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków określonego w Zadaniu 2 SIWZ o podanie łącznej ilości osób podlegającej ubezpieczeniu rozbić na poszczególne ubezpieczenia (imienne członków OSP, bezimienne członków OSP, bezimienne członków młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP)

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający określa ilości osób na poszczególne jednostki OSP w ubezpieczeniu imiennym:

- OSP Gardawice: 40 osób
- OSP Zgoń: 24 osoby
- OSP Orzesze: 31 osób
- OSP Woszczyce: 28 osób
- OSP Zawieść: 7 osób
- OSP Jaśkowice 30 osób

łącznie 160 osób.

W ubezpieczeniu bezimiennym: 6 jednostek OSP.

Zadanie nr 3

38. Wnosimy o zastąpienie zapisu pkt 6 ppkt 2,3,4) Zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą następującą propozycją:

W przypadku ubezpieczenia pojazdu osobowego obejmującego ryzyko kradzieży, warunkiem zawarcia ubezpieczenia jest wyposażenie pojazdu w prawidłowo działające i aktywne urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą, zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) wartość pojazdu od 10.000 zł do 80.000 zł jedno zabezpieczenie,
- 2) wartość pojazdu od 80.001 zł do 250.000 zł dwa zabezpieczenia,
- 3) wartość pojazdu powyżej 250.000 zł trzy zabezpieczenia (w tym jednym z nich musi być zamontowana w pojeździe mechaniczna blokada skrzyni biegów lub czynny i aktywny system lokalizacji i odnajdowania pojazdu np. GPS), z zastrzeżeniem ust. 2

2. W przypadku pojazdów osobowych o wartości powyżej 250 000 zł, za wystarczające uznaje się dwa zabezpieczenia, jeśli jednym z zabezpieczeń jest prawidłowo działający i aktywny system lokalizacji i odnajdowania pojazdu np. GPS.

3. W przypadku ubezpieczenia obejmującego ryzyko kradzieży samochodu ciężarowego do 3,5 ton DMC (dopuszczalnej masy całkowitej), jeżeli wartość pojazdu przekracza 10.000 zł, warunkiem zawarcia ubezpieczenia jest wyposażenie pojazdu w co najmniej jedno prawidłowo działające i aktywne urządzenie zabezpieczające.

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

39. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o informację na temat posiadanych zabezpieczenia przed kradzieżą pojazdów przyjętych do ubezpieczenia w ryzyku AC

Odpowiedź na pytanie nr 39: Wszystkie pojazdy wnioskowane do zakresu AC posiadają immobiliser.

40. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym w opisie przedmiotu zamówienia zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 1 000 000 PLN (Suma ubezpieczenia)?

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zamawiający nie zakupi pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 1 000 000 PLN (Suma ubezpieczenia).

41. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC, pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 1 000 000 zł (Sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki określonej w załączniku formularza ofertowego dla tego typu pojazdu.

Odpowiedź na pytanie nr 41: Nie dotyczy. Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym pytaniu nr 40.

42. W odniesieniu do zapisów pkt 7 prosimy o wprowadzenie zapisu uzupełniającego

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania lub pokrycia udokumentowanych kosztów (w ramach ryzyka AC do wysokości 1 000 PLN na każdy pojazd /lub innego limitu na jeden pojazd akceptowalnego przez Zamawiającego) związanych z pomocą Assistance.

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zamawiający określił oczekiwane minimalny zakres ochrony. Jednakże wszystkie elementy wpływające na korzyść Zamawiającego mogą zostać zawarte w ofercie.

43. Wnosimy o uzupełnienie pkt 2 pkt d) działanie osób trzecich (np. dewastacja) o dodatkowy zapis: „ przy czym Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu (np. felgi), objętych ubezpieczeniem”

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zamawiający wyraża zgodę o uzupełnienie § 4 pkt 3 pkt d) Załącznika nr 14 do Zadania nr 3, działanie osób trzecich (np. dewastacja) o dodatkowy zapis: „ przy czym Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu (np. felgi), objętych ubezpieczeniem”.

PYTANIA UBEZPIECZYCIELA - WYKONAWCY 4

1. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych konsumpcję sumy ubezpieczenia dla całego zakresu lub w części dotyczącej ubezpieczenia mienia w systemie na pierwsze ryzyko tj.

- nakładów inwestycyjnych,
- gotówki,
- mienia pracowniczego,
- mienie osobiste członków OSP i MDP
- mienia niskocennego + grupa 8 KŚT,
- zbiory biblioteczne,
- budowle nieujęte w systemie sum stałych,
- inne mienie,

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w systemie sum stałych.

2. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC zarządcy dróg ograniczenie sumy gwarancyjnej do 500 000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wyłączenie w Klauzuli robót budowlano- remontowych zapisu „Zakres niniejszej klauzuli obejmuje również szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia prac wymagających pozwolenia na budowę”.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w klauzuli robót budowlano- remontowych zapisu „Zakres niniejszej klauzuli obejmuje również szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia prac wymagających pozwolenia na budowę”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że intencją tej klauzuli jest zachowanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za ewentualne pozostałe szkody powstałe w następstwie prac remontowo-budowlanych do limitu wskazanego w treści klauzuli.

PYTANIA UBEZPIECZYCIELA - WYKONAWCY 5

W Części III:

1. W zakresie ubezpieczenia Autocasco prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zuchwałej.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. W zakresie ubezpieczenia NNW kierowców i pasażerów prosimy o wyłączenie z zakresu świadczeń dodatkowych.

a. Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający zmienia treść Załącznika SIWZ nr 13 i 14 do Zadania nr 3, w zakresie świadczeń dodatkowych NNW kierowców i pasażerów z obecnej treści

„świadczenia dodatkowe:

- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów – do 10% sumy ubezpieczenia,
- zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych – do 10 % sumy ubezpieczenia (w tym odbudowa stomatologiczna zębów).”

na następującą:

„świadczenia dodatkowe - zgodnie z OWU wykonawcy”

3. W zakresie ubezpieczenia Assistance prosimy o ograniczenie wskazanego zakresu do pojazdów, których wiek nie przekracza 12 lat.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający wyraża zgodę.



Z upoważnienia Burmistrza

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Sylwia Krawczyk



